



svetelnepasky.cz

SVĚTELNÉ LED PÁSKY

NEJLEPŠÍ CENY NA TRHU!



ÚSPORNÉ A MODERNÍ OSVĚTLENÍ

náladové osvětlení
dekorační podsvětlení
signmaking
automobilový průmysl

LED světelné pásy pro interiér



Napájení 12V: cena za 1m

A9004030	SMD3528, teplá bílá, 4,3 W/m	99,90 Kč
A9004035	SMD3528, studená bílá, 4,3 W/m	99,90 Kč
A9003951	SMD3528, zelená, 4,3 W/m	89,90 Kč
A9004002	SMD3528, studená bílá, 9,6 W/m	169,- Kč
A9004003	SMD3528, teplá bílá, 9,6 W/m	169,- Kč
A9004025	SMD5050, RGB, 14,4 W/m	279,- Kč
A9004026	SMD5050, teplá bílá, 14,4 W/m	259,- Kč
A9004028	SMD5050, studená bílá, 14,4 W/m	279,- Kč

Napájení 24V: cena za 1m

A9004016	SMD3528, studená bílá, 19 W/m	159,- Kč
A9004012	SMD3528, teplá bílá, 19 W/m	369,- Kč
A9004013	SMD3528, studená bílá, 19 W/m	369,- Kč

LED svítící pásy vhodné pro osvětlení prvků v interiéru (např. pokojový nábytek a kuchyňské linky, zárubně a okenní rámy, ložnice, koupelny, pracovní desky apod.). Zadní strana je opatřena kvalitní oboustrannou lepicí páskou 3M. Minimální tepelné emise a nízká spotřeba energie. Použité LED: SMD3528 (3mm LED) a SMD5050 (5mm LED).



Napájení 12V:

A9004000	SMD3528, teplá bílá , 4,3 W/m, IP54
A9004005	SMD3528, studená bílá , 4,3 W/m, IP54
A9004010	SMD3528, červená , 4,3 W/m, IP54
A9004011	SMD3528, zelená , 4,3 W/m, IP54
A9004015	SMD3528, modrá , 4,3 W/m, IP54
A9004008	SMD3528, teplá bílá , 9,6 W/m, IP54
A9004004	SMD3528, studená bílá , 9,6 W/m, IP54
A9004007	SMD5050, studená bílá , 14,4 W/m, IP54
A9004027	SMD5050, RGB , 14,4 W/m, IP54
A9003949	SMD5050, teplá bílá , 14,4 W/m, IP68
A9003950	SMD5050, studená bílá , 14,4 W/m, IP68

cena za 1m

119,- Kč
119,- Kč
139,- Kč
139,- Kč
139,- Kč
199,- Kč
199,- Kč
269,- Kč
299,- Kč
319,- Kč
319,- Kč

Napájení 24V:

A9004009	SMD5050, bílá , 14,4 W/m, IP54
A9004020	SMD5050, RGB , 14,4 W/m, IP54

cena za 1m

319,- Kč
299,- Kč



LED svítící pásy určené pro osvětlení exteriéru (např. venkovní zahrádky a pergoly, verandy, výlohy, zahradní bazény apod.). LED pásy jsou zalité v silikonu, zadní strana je opatřena kvalitní oboustrannou lepicí páskou 3M. Minimální tepelné emise a nízká spotřeba energie. Použité LED: SMD3528 (3mm LED) a SMD5050 (5mm LED).



Síťové zdroje pro LED světelné pásy



Pro interiér:

A9004058	40W/12V	279,- Kč
A9004057	60W/12V	309,- Kč
A9004046	75W/24V	379,- Kč
A9004056	100W/12V	429,- Kč
A9004050	100W/24V	429,- Kč

Voděodolné:

A9004040	30W/12V, IP67	299,- Kč
A9004041	60W/12V, IP67	609,- Kč
A9004052	60W/24V, IP67	609,- Kč
A9004053	100W/24V, IP67	939,- Kč
A9004045	100W/12V, IP67	939,- Kč
A9004042	150W/12V, IP67	1 479,- Kč

Ovladače pro LED světelné pásy



A9004070	ovladač, 12V, RGB, IR	129,- Kč
A9004072	ovladač, 12-24V, RGB, RF	599,- Kč
A9004077	ovladač, 12-24V, RGB, dotykový	929,- Kč
A9004076	zesilovač RGB signálu	229,- Kč
A9004079	stmívač 12V, 8A, IR	399,- Kč

3 a 4-kanálové ovladače LED světelných pásků slouží pro regulaci jasu, nastavení požadovaných barev či barevných přechodů, umožňují smívaní LED pásků a řadu dalších funkcí.



HDT

HDT impex s.r.o.

Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

